

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

COMUNE DI CAPOLONA
 Sindaco: Alessandro Altomarelli
 Assessore: Alessandro Altomarelli

COMUNE DI SUBBIANO
 Sindaco: Maria Antonina
 Assessore: Alessandro Altomarelli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Alessandro Sora Basso

AUTORITÀ COMPETENTE RAS
 Consorzio RAS

DATI DI AGGIORNAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE
 Approvato con delibera n. 10/2023 del 20/07/2023
 Data: 20/07/2023

PROFESSIONALISTE ESTERNE

ASPTTI ARCHITETTICI
 Michela Di Biase (responsabile)
 Sara Pavesi (coll.)

ASPTTI GEOLOGICI
 Luca Sestini

ASPTTI INGEGNERI E ISOLAZIONE
 Consorzio RAS (responsabile)
 Luciano Lotti (coll.)
 Paolo Sestini

ASPTTI IDROLOGICI
 Sergio Napolitano (responsabile)
 Alessandra Sora

ASPTTI IDROLOGICI
 Francesco Testi

ASPTTI DELLA VALUTAZIONE
 Michela Di Biase (responsabile)
 Sara Pavesi (coll.)
 Francesco Napolitano (coll.)
 Sara Pavesi (coll.)

Adozione

Approvazione

QC.V.02.a

Vincolo Idrogeologico e fasce di rispetto delle infrastrutture di servizio

Scala: 1:10.000

Marta 2023

LEGENDA

Elementi di contesto

- Limiti Amministrativi

Vincoli

- Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 1933

Approvvigionamento idrico

- Pozzi
- Sorgenti
- Fascia di rispetto di 200m da pozzi e sorgenti idropotabili

Depurazione

- Impianti di Depurazione
- Fascia di rispetto di 100m

Elettrodotti

- Elementi della pificazione
- Linee elettrodistributrici
- Stazione elettrica

Elementi del vincolo cimiteriale

- Sedime del cimitero
- Fascia di rispetto di 200m (art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
- Fascia di rispetto ridotta (come da specifiche delibere e decreti)

Stazione nominale (KV)	Denominazione	N°	Tipo	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
132	Linea S. Stefano - Ponticchio ad. La Penna cd. Subbiano cd. Sarnepetro	023	ST	22	22
132	Bibbiana - Subbiano cd. Colacom	067	ST	28	28

Indirizzo: via Sarnepetro - Subbiano - P.O. 70832 del 01/10/2023 (Fascia rispetto - Epa SX - Epa DX)

Comune	Località	Dimensione della fascia di rispetto ridotta (m)
Capolona	Bibbiano	70
Capolona	Castelluccio	70
Capolona	Cenina	70
Capolona	Pinna	70
Capolona	Pieve San Giovanni	70
Capolona	Capolona	100
Subbiano	Subbiano	70

Reticolo idrografico

Reticolo idrografico - LR 79/2012

- Tratto invariato
- Tracciato riconosciuto (proposta di modifica del tracciato di cui alla L.R. 79/2012)
- Tratto da eliminare per riconoscimento di diverso tracciato (proposta di modifica del tracciato di cui alla L.R. 79/2012)
- Area di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018 (10m per lato)
- Fascia di 10m relativa al tracciato invariato
- Fascia di 10m relativa al tracciato riconosciuto
- Fascia di 10m relativa al tracciato da eliminare

Piano Stralcio Riduzione Rischio Idraulico fiume Arno - Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, n. 226.

- Interventi di tipo "B"
- Interventi di tipo "A"

